



Popis produktu

Comfort

- A) Ceník je pro odběratele elektřiny v kategorii domácnost (MOD) z hladiny nízkého napětí v distribučních soustavách ČEZ, PRE a E.ON, kteří se společností CORASTA s.r.o. mají uzavřenu Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.
- B) Pro nové zákazníky platí podmínky ceníku ode dne zahájení dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka po celou dobu platnosti smluvního vztahu se společností CORASTA s.r.o.
- C) Pro stávající zákazníky platí podmínky ceníku ode dne účinnosti dodatku, kterým zákazník sjedná se společností CORASTA s.r.o. změnu ceníku pro odběrné místo zákazníka po celou dobu platnosti smluvního vztahu se společností CORASTA s.r.o.
- D) Ceník je platný od 1.1.2025 a obsahuje všechny částky předepsané Energetickým zákonem (zákon č. 458/2000 Sb.), jejichž výši pro kalendářní rok stanoví Energetický regulační úřad svým cenovým rozhodnutím.
- E) Celková cena za elektřinu je uvedena samostatně bez DPH a s DPH.
- F) Sítí NN se rozumí distribuční síť nízkého napětí, měřeného mezi fází a nulovým vodičem o efektivní hodnotě od 400 V do 1000V.
- G) Ceník obsahuje cenu silové elektřiny a regulované ceny, které pro každý kalendářní rok stanovuje Energetický regulační úřad svým cenovým rozhodnutím. Dále ceník obsahuje i ekologickou daň z elektřiny, která je součástí ceny silové elektřiny. Tuto daň odvede za zákazníka CORASTA s.r.o. Výsledná celková cena je uvedena samostatně bez DPH a s DPH.
- H) Názvy produktů jsou pouze orientační a nemusí odpovídat charakteru odběru v odběrném místě.
- I) Distribuční sazbu přiděluje provozovatel distribuční soustavy po splnění podmínek uvedených v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
- J) VT: cena elektřiny v době platnosti vysokého tarifu (u všech distribučních sazeb)
- K) NT: cena elektřiny v době platnosti nízkého tarifu (u vybraných distribučních sazeb)
- L) Jednotky práce: MWh – megawatthodina 1MWh = 1000 kWh

distribuční síť

NN (nízké napětí)

ceník / kategorie

STANDARD/ ČR

PODNIKATEL

platnost od - do

1.1.2025

Zákaznická linka

Tel: 222 260 611

e-mail: corasta@corasta.cz

Po – Pá: 8:30 až 15:30

Ke stažení: <https://www.corasta.cz>

CORASTA s.r.o., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9 – Libeň
 IČ: 29001871 □ DIČ: CZ29001871 □
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159109
 číslo licence na obchod: 141012571 □ číslo registrace u OTE: 4069, EAN RÚT: 8591824406908
corasta@corasta.cz □ www.corasta.cz

*) Uvedená cena s DPH (sazba 21 %) je pouze orientační. **) Cena za Provoz nesíťové infrastruktury se skládá z poplatku za činnost Operátora trhu, za činnost datového centra a poplatku Energetického regulačního úřadu, ***) 84,70 × velikost hlavního jističe × počet fází = max. výše 495 Kč/MWh

Standard – Jednotarifní produkt určený k běžné spotřebě bez dalších nároků

Akumulace 8 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovaným elektrickým akumulacním spotřebičem pro vytápění objektu či ohřev užitkové vody. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 8 hodin denně.

Combi 16 - Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými hybridními spotřebiči pro vytápění objektu se součtovým instalovaným příkonem (vč. elektrického akumulacního spotřebiče pro ohřev vody) nejméně 50 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 16 hodin denně.

Přímotop 20 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými přímotopnými spotřebiči pro vytápění objektu. Součtový instalovaný příkon přímotopných el. spotřebičů a případných akumulacních el. spotřebičů pro ohřev TUV je minimálně 40% z celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické topné spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 20 hodin denně.

Tepelné čerpadlo 22 - Dvoutarifní produkt určený pro vytápění elektrickým čerpadlem. Doba platnosti NT je 22 hodin denně.

Topení 20 - Dvoutarifní produkt určený pro odběrná místa s řádně nainstalovaným hybridním nebo přímotopným vytápěním nebo vytápěním s tepelným čerpadlem. Doba platnosti NT je 20 hodin denně. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulacního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě

Víkend - Dvoutarifní produkt určený pro víkendový režim s dobou platnosti nízkého tarifu od pátku 12:00 hodin do neděle 22:00 hodin.

Distribuční sazby D45d a D56d nemohou být nově přiznány po 31.3.2016, Distribuční sazba D57d může být přiznána od 1.4.2016

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie pro odběrná místa na území České republiky připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině NN na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a všech distribučních sazeb je 84,70 Kč/A/měsíc.

Tato cena je účtována odběrným místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek této ceny.

Pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie se zaokrouhlí hodnota hlavního jističe před elektroměrem na celé A nahoru.

Maximální platba za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběrné místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období.

Regulované platby pro distribuční oblast ČEZ Distribuce, a.s.																			Obchod				Celkem bez DPH		Celkem s DPH *)		Celkem pevná měsíční cena			
Produkt	Distribuční sazba	Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty														Kč/MWh		Kč/MWh	Kč/měsíc	Kč/MWh	Kč	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč bez DPH	Kč s DPH			
		do 3x10 A a do 1x25 A včetně	nad 3x10 A do 3x16 A včetně	nad 3x16 A do 3x20 A včetně	nad 3x20 A do 3x25 A včetně	nad 3x25 A do 3x32 A včetně	nad 3x32 A do 3x40 A včetně	nad 3x40 A do 3x50 A včetně	nad 3x50 A do 3x63 A včetně	nad 3x63 A do 3x80 A včetně	nad 3x80 A do 3x100 A včetně	nad 3x100 A do 3x125 A včetně	nad 3x125 A do 3x160 A včetně	nad 3x160 A za každý 1 A	nad 1x25 A za každý 1 A	Distribuce elektřiny ve VT	Distribuce elektřiny v NT	Systémové služby	Maximální ceny podpory OZ a KVET ***)	Provoz nesíťové infrastruktury **)	Dodávka elektřiny ve VT	Dodávka elektřiny v NT	Pevná měsíční cena	Daň z elektřiny	VT	NT	VT	NT	K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič	
Standard	C01d	142	228	284	356	455	569	711	896	1138	1422	1778	2275	14,22	4,74	2327,77	0	170,92	495	10,84	2895	0	103	28,3	5927,83	0	7172,67	0,00	103	124,63
	C02d	142	228	284	356	455	569	711	896	1138	1422	1778	2275	14,22	4,74	2327,77	0	170,92	495	10,84	2895	0	103	28,3	5927,83	0	7172,67	0,00	103	124,63
	C03d	807	1292	1615	2018	2583	3229	4037	5086	6458	8073	10091	12917	80,73	26,91	1076,15	0	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	5873,82	3806,06	7107,32	4605,33	103	124,63
Akumulace 8	C25d	191	305	381	476	610	762	953	1200	1524	1905	2381	3048	19,05	6,35	2273,76	206,00	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	4878,6	3806,06	5903,11	4605,33	103	124,63
	C26d	501	801	1001	1252	1602	2003	2504	3154	4006	5007	6259	8011	50,07	16,69	1 278,54	206,00	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	4436,45	3806,06	5368,10	4605,33	103	124,63
Combi 16	C35d	507	811	1013	1267	1621	2027	2534	3192	4054	5067	6334	8107	50,67	16,89	836,39	206,00	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	4323,63	3806,06	5231,59	4605,33	103	124,63
Přímotop 20	C45d	507	811	1013	1267	1621	2027	2534	3192	4054	5067	6334	8107	50,67	16,89	723,57	206,00	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	6897,15	3806,06	8345,55	4605,33	103	124,63
Tepelné čerpadlo 22	C46d	507	811	1013	1267	1621	2047	2584	3354	4685	7027	11420	20244	126,53	42,18	3297,09	206,00	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	4323,63	3806,06	5231,59	4605,33	103	124,63
	C56d	507	811	1013	1267	1621	2027	2534	3192	4054	5067	6334	8107	51,00	16,89	723,57	206,00	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	3990,56	3600,06	4828,58	4356,07	103	124,63
Osvětlení	C62d	181	289	362	452	579	724	905	1140	1447	1809	2261	2894	18,00	6,03	390,50	0	170,92	495	10,84	2895	0	103	28,3	2923,3	28,30	3537,19	34,24	103	124,63

CORASTA s.r.o., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9 – Libeň
 IČ: 29001871 □ DIČ: CZ29001871 □
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159109
 číslo licence na obchod: 141012571 □ číslo registrace u OTE: 4069, EAN RÚT: 8591824406908
corasta@corasta.cz □ www.corasta.cz

*) Uvedená cena s DPH (sazba 21 %) je pouze orientační. **) Cena za Provoz nesíťové infrastruktury se skládá z poplatku za činnost Operátora trhu, za činnost datového centra a poplatku Energetického regulačního úřadu, ***) 84,70 × velikost hlavního jističe × počet fází = max. výše 495 Kč/MWh

Standard – Jednotarifní produkt určený k běžné spotřebě bez dalších nároků

Akumulace 8 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovaným elektrickým akumulacním spotřebičem pro vytápění objektu či ohřev užitkové vody. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 8 hodin denně.

Combi 16 - Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými hybridními spotřebiči pro vytápění objektu se součtovým instalovaným příkonem (vč. elektrického akumulacního spotřebiče pro ohřev vody) nejméně 50 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 16 hodin denně.

Přímotop 20 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými přímotopnými spotřebiči pro vytápění objektu. Součtový instalovaný příkon přímotopných el. spotřebičů a případných akumulacních el. spotřebičů pro ohřev TUV je minimálně 40% z celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické topné spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 20 hodin denně.

Tepelné čerpadlo 22 - Dvoutarifní produkt určený pro vytápění elektrickým čerpadlem. Doba platnosti NT je 22 hodin denně.

Topení 20 - Dvoutarifní produkt určený pro odběrná místa s řádně nainstalovaným hybridním nebo přímotopným vytápěním nebo vytápěním s tepelným čerpadlem. Doba platnosti NT je 20 hodin denně. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulacního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě

Víkend - Dvoutarifní produkt určený pro víkendový režim s dobou platnosti nízkého tarifu od pátku 12:00 hodin do neděle 22:00 hodin.

Distribuční sazby D45d a D56d nemohou být nově přiznány po 31.3.2016, Distribuční sazba D57d může být přiznána od 1.4.2016

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie pro odběrná místa na území České republiky připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině NN na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a všech distribučních sazeb je 84,70 Kč/A/měsíc.

Tato cena je účtována odběrným místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek této ceny.

Pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie se zaokrouhlí hodnota hlavního jističe před elektroměrem na celé A nahoru.

Maximální platba za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběrné místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období.

Regulované platby pro distribuční oblast E.GD, a.s.																				Obchod				Celkem bez DPH		Celkem s DPH *)		Celkem pevná měsíční cena		
Produkt	Distribuční sazba	Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty														Kč/MWh		Kč/MWh	Kč/měsíc	Kč/MWh	Kč	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč bez DPH	Kč s DPH			
		do 3x10 A a do 1x25 A včetně	nad 3x10 A do 3x16 A včetně	nad 3x16 A do 3x20 A včetně	nad 3x20 A do 3x25 A včetně	nad 3x25 A do 3x32 A včetně	nad 3x32 A do 3x40 A včetně	nad 3x40 A do 3x50 A včetně	nad 3x50 A do 3x63 A včetně	nad 3x63 A do 3x80 A včetně	nad 3x80 A do 3x100 A včetně	nad 3x100 A do 3x125 A včetně	nad 3x125 A do 3x160 A včetně	nad 3x160 A za každý 1 A	nad 1x25 A za každý 1 A	Distribuce elektřiny ve VT	Distribuce elektřiny v NT	Systémové služby	Maximální ceny podpory OZ a KVET ***)	Provoz nesíťové infrastruktury **)	Dodávka elektřiny ve VT	Dodávka elektřiny v NT	Pevná měsíční cena	Daň z elektřiny	VT	NT	VT	NT	K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič	
Standard	C01d	144	230	287	359	460	575	719	905	1150	1437	1796	2299	14,37	4,79	3046,31	0	170,92	495	10,84	2895	0	103	28,3	6646,37	0	8042,11	0,00	103	124,63
	C02d	144	230	287	359	460	575	719	905	1150	1437	1796	2299	14,37	4,79	3046,31	0	170,92	495	10,84	2895	0	103	28,3	6646,37	0	8042,11	0,00	103	124,63
	C03d	911	1457	1822	2277	2915	3643	4554	5738	7286	9108	11385	14573	91,08	30,36	1563,11	0	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	6565,8	3822,70	7944,62	4625,47	103	124,63
Akumulace 8	C25d	215	343	429	536	686	858	1073	1351	1716	2145	2681	3432	21,45	7,15	2965,74	222,64	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	4992,6	3822,70	6041,05	4625,47	103	124,63
	C26d	537	859	1074	1343	1718	2148	2685	3383	4296	5370	6713	8592	53,70	17,90	1 392,54	222,64	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	4579,02	3822,70	5540,61	4625,47	103	124,63
Combi 16	C35d	558	893	1117	1396	1787	2233	2792	3517	4466	5583	6979	8933	55,83	18,61	978,96	222,64	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	4337,13	3822,70	5247,93	4625,47	103	124,63
Přímotop 20	C45d	559	894	1117	1397	1788	2234	2793	3519	4469	5586	6983	8938	55,86	18,62	737,07	222,64	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	7700,34	3822,70	9317,41	4625,47	103	124,63
Tepelné čerpadlo 22	C46d	559	894	1117	1397	1788	2257	2850	3663	5116	7354	11032	18035	112,72	37,57	4100,28	222,64	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	4337,13	3822,70	5247,93	4625,47	103	124,63
	C56d	559	894	1117	1397	1788	2234	2793	3519	4469	5586	6983	8938	56,00	18,62	737,07	222,64	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	3980,53	3600,06	4816,44	4356,07	103	124,63
Osvětlení	C62d	184	294	367	459	588	734	918	1157	1469	1836	2295	2938	18,00	6,12	380,47	0	170,92	495	10,84	2895	0	103	28,3	2923,3	28,30	3537,19	34,24	103	124,63

CORASTA s.r.o., Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9 - Libeň
 IČ: 29001871 □ DIČ: CZ29001871 □
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159109
 číslo licence na obchod: 141012571 □ číslo registrace u OTE: 4069, EAN RÚT: 8591824406908
corasta@corasta.cz □ www.corasta.cz

*) Uvedená cena s DPH (sazba 21 %) je pouze orientační. **) Cena za Provoz nesíťové infrastruktury se skládá z poplatku za činnost Operátora trhu, za činnost datového centra a poplatku Energetického regulačního úřadu, ***) 84,70 × velikost hlavního jističe × počet fází = max. výše 495 Kč/MWh

Standard – Jednotarifní produkt určený k běžné spotřebě bez dalších nároků

Akumulace 8 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovaným elektrickým akumulacním spotřebičem pro vytápění objektu či ohřev užitkové vody. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 8 hodin denně.

Combi 16 - Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými hybridními spotřebiči pro vytápění objektu se součtovým instalovaným příkonem (vč. elektrického akumulacního spotřebiče pro ohřev vody) nejméně 50 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 16 hodin denně.

Přímotop 20 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými přímotopnými spotřebiči pro vytápění objektu. Součtový instalovaný příkon přímotopných el. spotřebičů a případných akumulacních el. spotřebičů pro ohřev TUV je minimálně 40% z celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické topné spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 20 hodin denně.

Tepelné čerpadlo 22 - Dvoutarifní produkt určený pro vytápění elektrickým čerpadlem. Doba platnosti NT je 22 hodin denně.

Topení 20 - Dvoutarifní produkt určený pro odběrná místa s řádně nainstalovaným hybridním nebo přímotopným vytápěním nebo vytápěním s tepelným čerpadlem. Doba platnosti NT je 20 hodin denně. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulacního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě

Víkend - Dvoutarifní produkt určený pro víkendový režim s dobou platnosti nízkého tarifu od pátku 12:00 hodin do neděle 22:00 hodin.

Distribuční sazby D45d a D56d nemohou být nově přiznány po 31.3.2016, Distribuční sazba D57d může být přiznána od 1.4.2016

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie pro odběrná místa na území České republiky připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině NN na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a všech distribučních sazeb je 84,70 Kč/A/měsíc.

Tato cena je účtována odběrným místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek této ceny.

Pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie se zaokrouhlí hodnota hlavního jističe před elektroměrem na celé A nahoru.

Maximální platba za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběrné místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období.

Regulované platby pro distribuční oblast PREdistribuce, a. s.																				Obchod				Celkem bez DPH		Celkem s DPH *)		Celkem pevná měsíční cena			
Produkt	Distribuční sazba	Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty														Kč/MWh		Kč/MWh		Kč/měsíc		Kč/MWh		Kč		Kč/MWh		Kč/MWh		Kč bez DPH	Kč s DPH
		do 3x10 A a do 1x25 A včetně	nad 3x10 A do 3x16 A včetně	nad 3x16 A do 3x20 A včetně	nad 3x20 A do 3x25 A včetně	nad 3x25 A do 3x32 A včetně	nad 3x32 A do 3x40 A včetně	nad 3x40 A do 3x50 A včetně	nad 3x50 A do 3x63 A včetně	nad 3x63 A do 3x80 A včetně	nad 3x80 A do 3x100 A včetně	nad 3x100 A do 3x125 A včetně	nad 3x125 A do 3x160 A včetně	nad 3x160 A za každý 1 A	nad 1x25 A za každý 1 A	Distribuce elektřiny ve VT	Distribuce elektřiny v NT	Systémové služby	Maximální ceny podpory OZ a KVET ***)	Provoz nesíťové infrastruktury **)	Dodávka elektřiny ve VT	Dodávka elektřiny v NT	Pevná měsíční cena	Daň z elektřiny	VT	NT	VT	NT	K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič		
Standard	C01d	115	184	230	287	368	460	575	724	919	1149	1436	1838	11,49	3,83	2460,33	0	170,92	495	10,84	2895	0	103	28,3	6060,39	0	7333,07	0,00	103	124,63	
	C02d	115	184	230	287	368	460	575	724	919	1149	1436	1838	11,49	3,83	2460,33	0	170,92	495	10,84	2895	0	103	28,3	6060,39	0	7333,07	0,00	103	124,63	
	C03d	680	1089	1361	1701	2177	2722	3402	4287	5443	6804	8505	10886	68,04	22,68	1194,73	0	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	5955,66	3714,50	7206,35	4494,55	103	124,63	
Akumulace 8	C25d	175	280	350	437	560	700	875	1102	1399	1749	2186	2798	17,49	5,83	2355,60	114,44	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	4707,00	3714,50	5695,47	4494,55	103	124,63	
	C26d	437	699	874	1093	1399	1748	2186	2754	3497	4371	5464	6994	43,71	14,57	1106,94	114,44	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	4258,00	3714,50	5152,18	4494,55	103	124,63	
Combi 16	C35d	477	763	954	1193	1526	1908	2385	3005	3816	4770	5963	7632	47,70	15,90	657,94	114,44	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	3923,94	3714,50	4747,97	4494,55	103	124,63	
Přímotop 20	C45d	481	769	961	1202	1538	1922	2403	3028	3845	4806	6008	7690	48,06	16,02	323,88	114,44	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	6789,58	3714,50	8215,39	4494,55	103	124,63	
Tepelné čerpadlo 22	C46d	480	769	961	1201	1537	1941	2451	3180	4563	7416	12514	21235	132,72	44,24	3189,52	114,44	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	3923,94	3714,50	4747,97	4494,55	103	124,63	
	C56d	481	769	961	1202	1538	1922	2403	3028	3845	4806	6008	7690	48,00	16,02	323,88	114,44	170,92	495	10,84	2895	2895	103	28,3	4028,53	3600,06	4874,52	4356,07	103	124,63	
Osvětlení	C62d	165	264	329	412	527	659	824	1038	1318	1647	2059	2635	16,00	5,49	428,47	0	170,92	495	10,84	2895	0	103	28,3	2923,30	28,30	3537,19	34,24	103	124,63	