



Popis produktu STANDARD

- A) Ceník je pro odběratele elektřiny v kategorii domácnost (MOD) z hladiny nízkého napětí v distribučních soustavách ČEZ, PRE a E.ON, kteří se společností CORASTA s.r.o. mají uzavřenu Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.
- B) Pro nové zákazníky platí podmínky ceníku ode dne zahájení dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka po celou dobu platnosti smluvního vztahu se společností CORASTA s.r.o.
- C) Pro stávající zákazníky platí podmínky ceníku ode dne účinnosti dodatku, kterým zákazník sjedná se společností CORASTA s.r.o. změnu ceníku pro odběrné místo zákazníka po celou dobu platnosti smluvního vztahu se společností CORASTA s.r.o.
- D) Ceník je platný od 1.1.2020 a obsahuje všechny částky předepsané Energetickým zákonem (zákon č. 458/2000 Sb.), jejichž výši pro kalendářní rok stanoví Energetický regulační úřad svým cenovým rozhodnutím.
- E) Celková cena za elektřinu je uvedena samostatně bez DPH a s DPH.
- F) Sítí NN se rozumí distribuční síť nízkého napětí, měřeného mezi fází a nulovým vodičem o efektivní hodnotě od 400 V do 1000V.
- G) Ceník obsahuje cenu silové elektřiny a regulované ceny, které pro každý kalendářní rok stanovuje Energetický regulační úřad svým cenovým rozhodnutím. Dále ceník obsahuje i ekologickou daň z elektřiny, která je součástí ceny silové elektřiny. Tuto daň odvede za zákazníka CORASTA s.r.o. Výsledná celková cena je uvedena samostatně bez DPH a s DPH.
- H) Názvy produktů jsou pouze orientační a nemusí odpovídat charakteru odběru v odběrném místě.
- I) Distribuční sazbu přiděluje provozovatel distribuční soustavy po splnění podmínek uvedených v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
- J) VT: cena elektřiny v době platnosti vysokého tarifu (u všech distribučních sazeb)
- K) NT: cena elektřiny v době platnosti nízkého tarifu (u vybraných distribučních sazeb)
- L) Jednotky práce: MWh – megawatthodina 1MWh = 1000 kWh

distribuční síť
ceník / kategorie

NN (nízké napětí)
STANDARD/ ČR
PODNIKATEL

platnost od - do

1.1.2020

Zákaznická linka

Tel: 222 260 611

e-mail: corasta@corasta.cz

Po – Pá: 8:30 až 15:30

Ke stažení: <https://www.corasta.cz>

Standard – Jednotarifní produkt určený k běžné spotřebě bez dalších nároků

Combi 16 - Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými hybridními spotřebiči pro vytápění objektu se součtovým instalovaným příkonem (vč. elektrického akumulárního spotřebiče pro ohřev vody) nejméně 50 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické akumulární spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 16 hodin denně.

Tepelné čerpadlo 22 - Dvoutarifní produkt určený pro vytápění elektrickým čerpadlem. Doba platnosti NT je 22 hodin denně.

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie pro odběrná místa na území České republiky připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině NN na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jištění před elektroměrem a všech distribučních sazeb je 13,27 Kč/A/měsíc.

Pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie se zaokrouhlí hodnota hlavního jističe před elektroměrem na celé A nahoru.

Maximální platba za složku ceny na podporu elektřiny z odporovaných zdrojů energie za odběrné místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období.

		Regulované platby pro distribuční oblast ČEZ Distribuce, a.s.																		Obchod						Celkem bez DPH		Celkem s DPH *)		Celkem pevná měsíční cena	
Produkt	Distribuční sazba	Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty														Kč/MWh		Kč/MWh	Kč/měsíc	Kč/MWh		Kč	Kč/MWh	Kč/MWh		Kč/MWh		Kč bez DPH	Kč s DPH		
		do 3x10 A	nad 3x10 A	nad 3x16 A	nad 3x20 A	nad 3x25 A	nad 3x32 A	nad 3x40 A	nad 3x50 A	nad 3x63 A	nad 3x80 A	nad 3x100 A	nad 3x125 A	nad 3x160 A	nad 1x25 A	Distribuce elektřiny ve VT	Distribuce elektřiny v NT	Systémové služby	Maximální ceny podpory OZ a KVET ***)	Zúčtování Operátora trhu **)	Dodávka elektřiny ve VT	Dodávka elektřiny v NT	Pevná měsíční cena	Daň z elektřiny	VT	NT	VT	NT	K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič		
		A a do 1x25 A	A do 3x16 A	A do 3x20 A	A do 3x25 A	A do 3x32 A	A do 3x40 A	A do 3x50 A	A do 3x63 A	A do 3x80 A	A do 3x100 A	A do 3x125 A	A do 3x160 A	A za každý 1 A	A za každý 1 A																
		včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně																		
Standard	C01d	13	21	26	33	42	53	66	83	106	132	165	211	1,32	0,44	2672,46	0	93,63	495	5,4	1784	0	65	28,3	5078,79	0	6145,34	0,00	65	78,65	
	C02d	47	75	94	117	150	187	234	295	374	468	585	749	4,68	1,56	2140,40	0	93,63	495	5,4	1784	0	65	28,3	4546,73	0	5501,54	0,00	65	78,65	
	C03d	458	733	916	1145	1466	1832	2291	2886	3665	4581	5726	7330	45,81	15,27	1017,36	0	93,63	495	5,4	1784	0	65	28,3	4196,48	694,02	5077,74	839,76	65	78,65	
Akumulace 8	C25d	106	169	212	265	339	424	530	667	847	1059	1324	1694	10,59	3,53	1790,15	71,69	93,63	495	5,4	1963	1485	65	28,3	3669,09	2179,02	4439,60	2636,61	65	78,65	
	C26d	301	482	602	753	964	1205	1506	1898	2410	3012	3765	4819	30,12	10,04	1083,76	71,69	93,63	495	5,4	1963	1485	65	28,3	3445,67	2179,02	4169,26	2636,61	65	78,65	
Combi 16	C35d	396	633	791	989	1266	1583	1979	2493	3166	3957	4946	6331	39,57	13,19	860,34	71,69	93,63	495	5,4	1794	1688	65	28,3	2681,97	2382,02	3245,18	2882,24	65	78,65	
Prímotop 20	C45d	399	638	797	997	1276	1595	1994	2512	3190	3987	4984	6379	39,87	13,29	265,64	71,69	93,63	495	5,4	1887	1691	65	28,3	2774,97	2385,02	3357,71	2885,87	65	78,65	
Tepelné čerpadlo 22	C55d	200	319	399	499	638	798	998	1257	1596	1995	2494	3192	19,95	6,65	265,64	71,69	93,63	495	5,4	1787	1715	65	28,3	2674,97	2409,02	3236,71	2914,91	65	78,65	
	C56d	399	638	797	997	1276	1595	1994	2512	3190	3987	4984	6379	39,87	13,29	265,64	71,69	93,63	495	5,4	1787	1715	65	28,3	2747,34	2337,33	3324,28	2828,17	65	78,65	
Osvětlení	C62d	90	144	180	225	288	360	450	567	720	900	1125	1440	9,00	3,00	338,01	0	93,63	495	5,4	1450	0	65	28,3	1478,3	28,30	1788,74	34,24	65	78,65	

*) Uvedená cena s DPH (sazba 21 %) je pouze orientační. **) Cena za zúčtování Operátora trhu se skládá z: 1,62 Kč/OM/měsíc: zúčtování odchylek, 1,07 Kč/OM/měsíc: administrace podporovaných zdrojů, 2,39 Kč/OM/měsíc: poplatek Energetického regulačního úřadu, ***) $12 \times 13.27 \times \text{velikost hlavního jističe} \times \text{počet fází} = \text{max. výše 495 Kč/MWh}$

Standard – Jednotarifní produkt určený k běžné spotřebě bez dalších nároků

Akumulace 8 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovaným elektrickým akumulacním spotřebičem pro vytápění objektu či ohřev užitkové vody. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 8 hodin denně.

Combi 16 - Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými hybridními spotřebiči pro vytápění objektu se součtovým instalovaným příkonem (vč. elektrického akumulacního spotřebiče pro ohřev vody) nejméně 50 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 16 hodin denně.

Přímotop 20 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými přímotopnými spotřebiči pro vytápění objektu. Součtový instalovaný příkon přímotopných el. spotřebičů a případných akumulacních el. spotřebičů pro ohřev TUV je minimálně 40% z celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické topné spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 20 hodin denně.

Tepelné čerpadlo 22 - Dvoutarifní produkt určený pro vytápění elektrickým čerpadlem. Doba platnosti NT je 22 hodin denně.

Osvětlení - Jednotarifní produkt určený pro veřejné osvětlení

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie pro odběrná místa na území České republiky připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině NN na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a všech distribučních sazeb je 13,27 Kč/A/měsíc.

Tato cena je účtována odběrným místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek této ceny.

Pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie se zaokrouhlí hodnota hlavního jističe před elektroměrem na celé A nahoru.

Maximální platba za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběrné místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období.

		Regulované platby pro distribuční oblast PREdistribuce, a. s.																		Obchod				Celkem bez DPH		Celkem s DPH *)		Celkem pevná měsíční cena		
Produkt	Distribuční sazba	Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty														Kč/MWh		Kč/MWh	Kč/měsíc	Kč/MWh	Kč	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč bez DPH	Kč s DPH		
		do 3x10 A a do 1x25 A včetně	nad 3x10 A do 3x16 A včetně	nad 3x16 A do 3x20 A včetně	nad 3x20 A do 3x25 A včetně	nad 3x25 A do 3x32 A včetně	nad 3x32 A do 3x40 A včetně	nad 3x40 A do 3x50 A včetně	nad 3x50 A do 3x63 A včetně	nad 3x63 A do 3x80 A včetně	nad 3x80 A do 3x100 A včetně	nad 3x100 A do 3x125 A včetně	nad 3x125 A do 3x160 A včetně	nad 3x160 A za každý 1 A	nad 1x25 A za každý 1 A	Distribuce elektřiny ve VT	Distribuce elektřiny v NT	Systémové služby	Maximální ceny podpory OZ a KVET ***)	Zúčtování Operátora trhu **)	Dodávka elektřiny ve VT	Dodávka elektřiny v NT	Pevná měsíční cena	Daň z elektřiny	VT	NT	VT	NT	K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič	
Standard	C01d	21	33	41	52	66	83	104	130	166	207	259	331	2,07	0,69	3078,73	0	77,12	495	5,08	1856	0	65	28,3	5540,23	0	6703,68	0,00	65	78,65
	C02d	50	80	100	125	159	199	249	314	398	498	623	797	4,98	1,66	2404,63	0	77,12	495	5,08	1856	0	65	28,3	4866,13	0	5888,02	0,00	65	78,65
	C03d	524	838	1048	1310	1676	2095	2619	3300	4190	5238	6548	8381	52,38	17,46	1134,94	0	77,12	495	5,08	1856	0	65	28,3	4546,44	770,43	5501,19	932,22	65	78,65
Akumulace 8	C25d	125	201	251	314	401	502	627	790	1003	1254	1568	2006	12,54	4,18	2084,94	164,93	77,12	495	5,08	2094	1481	65	28,3	3731,54	2251,43	4515,16	2724,23	65	78,65
	C26d	330	528	659	824	1055	1319	1649	2077	2638	3297	4121	5275	32,97	10,99	1032,04	164,93	77,12	495	5,08	2094	1481	65	28,3	3537,25	2251,43	4280,07	2724,23	65	78,65
Combi 16	C35d	398	637	797	996	1275	1594	1992	2510	3187	3984	4980	6374	39,84	13,28	837,75	164,93	77,12	495	5,08	2121	1651	65	28,3	2978,02	2421,43	3603,40	2929,93	65	78,65
Přímotop 20	C45d	407	652	815	1019	1304	1630	2037	2567	3259	4074	5093	6518	40,74	13,58	251,52	164,93	77,12	495	5,08	2170	1798	65	28,3	3027,02	2568,43	3662,69	3107,80	65	78,65
Tepelné čerpadlo 22	C55d	305	489	611	764	977	1222	1527	1924	2443	3054	3818	4886	30,54	10,18	251,52	164,93	77,12	495	5,08	2170	1738	65	28,3	3027,02	2508,43	3662,69	3035,20	65	78,65
	C56d	407	652	815	1019	1304	1630	2037	2567	3259	4074	5093	6518	40,74	13,58	251,52	164,93	77,12	495	5,08	2170	1738	65	28,3	3133,92	2343,50	3792,04	2835,64	65	78,65
Osvětlení	C62d	112	180	224	281	359	449	561	707	898	1122	1403	1795	11,22	3,74	358,42	0	77,12	495	5,08	1450	0	65	28,3	1478,30	28,30	1788,74	34,24	65	78,65

*) Uvedená cena s DPH (sazba 21 %) je pouze orientační. **) Cena za zúčtování Operátora trhu se skládá z: 1,62 Kč/OM/měsíc: zúčtování odchylek, 1,07 Kč/OM/měsíc: administrace podporovaných zdrojů, 2,39 Kč/OM/měsíc: poplatek Energetického regulačního úřadu, ***) $12 \times 13,27 \times \text{velikost hlavního jističe} \times \text{počet fází} = \text{max. výše } 495 \text{ Kč/MWh}$

Standard – Jednotarifní produkt určený k běžné spotřebě bez dalších nároků

Akumulace 8 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovaným elektrickým akumulacním spotřebičem pro vytápění objektu či ohřev užitkové vody. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 8 hodin denně.

Combi 16 - Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými hybridními spotřebiči pro vytápění objektu se součtovým instalovaným příkonem (vč. elektrického akumulacního spotřebiče pro ohřev vody) nejméně 50 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 16 hodin denně.

Přímotop 20 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými přímotopnými spotřebiči pro vytápění objektu. Součtový instalovaný příkon přímotopných el. spotřebičů a případných akumulacních el. spotřebičů pro ohřev TUV je minimálně 40% z celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické topné spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 20 hodin denně.

Tepelné čerpadlo 22 - Dvoutarifní produkt určený pro vytápění elektrickým čerpadlem. Doba platnosti NT je 22 hodin denně.

Osvětlení - Jednotarifní produkt určený pro veřejné osvětlení

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie pro odběrná místa na území České republiky připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině NN na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a všech distribučních sazeb je 13,27 Kč/A/měsíc.

Tato cena je účtována odběrným místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek této ceny.

Pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie se zaokrouhlí hodnota hlavního jističe před elektroměrem na celé A nahoru.

Maximální platba za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběrné místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období.

Regulované platby pro distribuční oblast E.ON Distribuce, a.s.																				Obchod				Celkem bez DPH				Celkem s DPH *)		Celkem pevná měsíční cena			
Produkt	Distribuční sazba	Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty														Kč/MWh		Kč/MWh		Kč/měsíc		Kč/MWh		Kč		Kč/MWh		Kč/MWh		Kč/MWh		Kč bez DPH	Kč s DPH
		do 3x10 A	nad 3x10 A	nad 3x16 A	nad 3x20 A	nad 3x25 A	nad 3x32 A	nad 3x40 A	nad 3x50 A	nad 3x63 A	nad 3x80 A	nad 3x100 A	nad 3x125 A	nad 3x160 A	nad 1x25 A	Distribuce elektřiny ve VT	Distribuce elektřiny v NT	Systémové služby	Maximální ceny podpory OZ a KVET ***)	Zúčtování Operátora trhu **)	Dodávka elektřiny ve VT	Dodávka elektřiny v NT	Pevná měsíční cena	Daň z elektřiny	VT	NT	VT	NT	K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič				
		1x25 A	3x16 A	3x20 A	3x25 A	3x32 A	3x40 A	3x50 A	3x63 A	3x80 A	3x100 A	3x125 A	3x160 A	A za každý 1 A	A za každý 1 A																		
		včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně																				
Standard	C01d	17	28	35	44	56	70	87	110	139	174	218	278	1,74	0,58	3042,11	0	77,12	495	5,08	1856	0	65	28,3	5503,61	0	6659,37	0,00	65	78,65			
	C02d	56	89	111	139	178	222	278	350	444	555	694	888	5,55	1,85	2492,96	0	77,12	495	5,08	1856	0	65	28,3	4954,46	0	5994,90	0,00	65	78,65			
	C03d	574	918	1147	1434	1836	2294	2868	3614	4589	5736	7170	9178	57,36	19,12	1228,95	0	77,12	495	5,08	1856	0	65	28,3	4610,32	746,35	5578,49	903,08	65	78,65			
Akumulace 8	C25d	133	213	266	332	425	532	665	837	1063	1329	1661	2126	13,29	4,43	2148,82	140,85	77,12	495	5,08	2094	1481	65	28,3	3788,64	2227,35	4584,25	2695,09	65	78,65			
	C26d	359	574	717	896	1147	1434	1793	2259	2868	3585	4481	5736	35,85	11,95	1089,14	140,85	77,12	495	5,08	2094	1481	65	28,3	3587,19	2227,35	4340,50	2695,09	65	78,65			
Combi 16	C35d	430	688	860	1076	1377	1721	2151	2710	3442	4302	5378	6883	43,02	14,34	887,69	140,85	77,12	495	5,08	2121	1651	65	28,3	2982,08	2397,35	3608,32	2900,79	65	78,65			
Přímotop 20	C45d	437	699	874	1092	1398	1747	2184	2752	3494	4368	5460	6989	43,68	14,56	255,58	140,85	77,12	495	5,08	2170	1798	65	28,3	3031,08	2544,35	3667,61	3078,66	65	78,65			
Tepelné čerpadlo 22	C55d	328	524	655	819	1048	1310	1638	2064	2621	3276	4095	5242	32,76	10,92	255,58	140,85	77,12	495	5,08	2170	1738	65	28,3	3031,08	2484,35	3667,61	3006,06	65	78,65			
	C56d	437	699	874	1092	1398	1747	2184	2752	3494	4368	5460	6989	43,68	14,56	255,58	140,85	77,12	495	5,08	2170	1738	65	28,3	3115,56	2343,50	3769,83	2835,64	65	78,65			
Osvětlení	C62d	116	185	232	290	371	463	579	730	926	1158	1448	1853	11,58	3,86	340,06	0	77,12	495	5,08	1450	0	65	28,3	1478,3	28,30	1788,74	34,24	65	78,65			