



Popis produktu STANDARD

- A) Ceník je pro odběratele elektřiny v kategorii domácnost (MOD) z hladiny nízkého napětí v distribučních soustavách ČEZ, PRE a E.ON, kteří se společností CORASTA s.r.o. mají uzavřenu Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.
- B) Pro nové zákazníky platí podmínky ceníku ode dne zahájení dodávky elektřiny do odběrného místa zákazníka po celou dobu platnosti smluvního vztahu se společností CORASTA s.r.o.
- C) Pro stávající zákazníky platí podmínky ceníku ode dne účinnosti dodatku, kterým zákazník sjedná se společností CORASTA s.r.o. změnu ceníku pro odběrné místo zákazníka po celou dobu platnosti smluvního vztahu se společností CORASTA s.r.o.
- D) Ceník je platný od 1.1.2021 a obsahuje všechny částky předepsané Energetickým zákonem (zákon č. 458/2000 Sb.), jejichž výši pro kalendářní rok stanoví Energetický regulační úřad svým cenovým rozhodnutím.
- E) Celková cena za elektřinu je uvedena samostatně bez DPH a s DPH.
- F) Sítě NN se rozumí distribuční síť nízkého napětí, měřeného mezi fází a nulovým vodičem o efektivní hodnotě od 400 V do 1000V.
- G) Ceník obsahuje cenu silové elektřiny a regulované ceny, které pro každý kalendářní rok stanovuje Energetický regulační úřad svým cenovým rozhodnutím. Dále ceník obsahuje i ekologickou daň z elektřiny, která je součástí ceny silové elektřiny. Tuto daň odvede za zákazníka CORASTA s.r.o. Výsledná celková cena je uvedena samostatně bez DPH a s DPH.
- H) Názvy produktů jsou pouze orientační a nemusí odpovídat charakteru odběru v odběrném místě.
- I) Distribuční sazbu přiděluje provozovatel distribuční soustavy po splnění podmínek uvedených v cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
- J) VT: cena elektřiny v době platnosti vysokého tarifu (u všech distribučních sazeb)
- K) NT: cena elektřiny v době platnosti nízkého tarifu (u vybraných distribučních sazeb)
- L) Jednotky práce: MWh – megawatthodina 1MWh = 1000 kWh

distribuční síť
ceník / kategorie

platnost od - do

NN (nízké napětí)
STANDARD/ ČR
DOMÁCNOST
1.1.2021

Zákaznická linka

Tel: 222 260 611

e-mail: corasta@corasta.cz

Po – Pá: 8:30 až 15:30

Ke stažení: <https://www.corasta.cz>

CORASTA s.r.o., Pod Pekárkami 878/2, 190 00 Praha 9 – Vysočany
 IČ: 29001871 □ DIČ: CZ29001871 □
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159109
 číslo licence na obchod: 141012571 □ číslo registrace u OTE: 4069, EAN RÚT: 8591824406908
infolinka@corasta.cz □ www.corasta.cz

*) Uvedená cena s DPH (sazba 21 %) je pouze orientační. **) Cena za zúčtování Operátora trhu se skládá z: 1,00 Kč/OM/měsíc: zúčtování odchylek, 0,52 Kč/OM/měsíc: administrace podporovaných zdrojů, 2,39 Kč/OM/měsíc: poplatků Energetického regulačního úřadu, ***) $13,56 \times \text{velikost hlavního jističe} \times \text{počet fází} = \text{max. výše } 495 \text{ Kč/MWh}$

Standard – Jednotarifní produkt určený k běžné spotřebě bez dalších nároků

Akumulace 8 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovaným elektrickým akumulacním spotřebičem pro vytápění objektu či ohřev užitkové vody. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 8 hodin denně.

Combi 16 - Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými hybridními spotřebiči pro vytápění objektu se součtovým instalovaným příkonem (vč. elektrického akumulacního spotřebiče pro ohřev vody) nejméně 50 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 16 hodin denně.

Přímotop 20 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými přímotopnými spotřebiči pro vytápění objektu. Součtový instalovaný příkon přímotopných el. spotřebičů a případných akumulacních el. spotřebičů pro ohřev TUV je minimálně 40% z celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické topné spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 20 hodin denně.

Tepelné čerpadlo 22 - Dvoutarifní produkt určený pro vytápění elektrickým čerpadlem. Doba platnosti NT je 22 hodin denně.

Topení 20 - Dvoutarifní produkt určený pro odběrná místa s řádně nainstalovaným hybridním nebo přímotopným vytápěním nebo vytápěním s tepelným čerpadlem. Doba platnosti NT je 20 hodin denně. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulacního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě

Víkend - Dvoutarifní produkt určený pro vytápění režim s dobou platnosti nízkého tarifu od pátku 12:00 hodin do neděle 22:00 hodin.

Distribuční sazby D45d a D56d nemohou být nově přiznány po 31.3.2016, Distribuční sazba D57d může být přiznána od 1.4.2016

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie pro odběrná místa na území České republiky připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině NN na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a všech distribučních sazeb je 13,56 Kč/A/měsíc.

Tato cena je účtována odběrným místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek této ceny.

Pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie se zaokrouhlí hodnota hlavního jističe před elektroměrem na celé A nahoru. Maximální platba za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběrné místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období.

Regulované platby pro distribuční oblast ČEZ Distribuce, a.s.															Obchod					Celkem bez DPH		Celkem s DPH *)		Celkem pevná měsíční cena		
Produkt	Distribuční sazba	Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty										Kč/MWh		Kč/MWh	Kč/měsíc	Kč/MWh	Kč	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč bez DPH	Kč s DPH			
		do 3x10 A a do 1x25 A včetně	nad 3x10 A do 3x16 A včetně	nad 3x16 A do 3x20 A včetně	nad 3x20 A do 3x25 A včetně	nad 3x25 A do 3x32 A včetně	nad 3x32 A do 3x40 A včetně	nad 3x40 A do 3x50 A včetně	nad 3x50 A do 3x63 A včetně	nad 3x63, 3x160 A *** za každý 1 A	nad 1x25 A za každý 1 A	Distribuce elektřiny ve VT	Distribuce elektřiny v NT	Systémové služby	Maximální ceny podpory OZ a KVET ****)	Zúčtování Operátora trhu **)	Dodávka elektřiny ve VT	Dodávka elektřiny v NT	Pevná měsíční cena	Daň z elektřiny	VT	NT	VT	NT	K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič	
Standard	D01d	11	18	23	29	36	46	57	72	1,14	0,38	2307,56	0	93,3	495	3,91	1588	0	66	28,3	4516,07	0	5464,44	0,00	66	79,86
	D02d	40	63	79	99	127	158	198	249	3,96	1,32	1750,91	0	93,3	495	3,91	1588	0	66	28,3	3959,42	0	4790,90	0,00	66	79,86
Akumulace 8	D25d	54	86	107	134	172	215	269	338	5,37	1,79	1825,98	98,22	93,3	495	3,91	1670	1441	66	28,3	4116,49	2159,73	4980,95	2613,27	66	79,86
	D26d	89	143	179	224	286	358	447	563	8,94	2,98	670,15	98,22	93,3	495	3,91	1670	1441	66	28,3	2960,66	2159,73	3582,40	2613,27	66	79,86
Combi 16	D35d	119	190	237	296	379	474	593	747	11,85	3,95	286,41	98,22	93,3	495	3,91	1690	1300	66	28,3	2596,92	2018,73	3142,27	2442,66	66	79,86
Přímotop 20	D45d	140	223	279	349	446	558	698	879	13,95	4,65	286,41	98,22	93,3	495	3,91	1630	1554	66	28,3	2536,92	2272,73	3069,67	2750,00	66	79,86
Tepelné čerpadlo 22	D56d	140	223	279	349	446	558	698	879	13,95	4,65	286,41	98,22	93,3	495	3,91	1610	1564	66	28,3	2516,92	2282,73	3045,47	2762,10	66	79,86
Topení 20	D57d	116	186	233	291	372	479	719	1056	70,83	23,61	188,59	169,41	93,3	495	3,91	1630	1554	66	28,3	2439,1	2343,92	2951,31	2836,14	66	79,86
Víkend	D61d	17	27	34	42	54	67	84	106	1,68	0,56	3070,70	151,62	93,3	495	3,91	1567	1280	66	28,3	5258,21	2052,13	6362,43	2483,08	66	79,86

CORASTA s.r.o., Pod Pekárkami 878/2, 190 00 Praha 9 – Vysočany
 IČ: 29001871 □ DIČ: CZ29001871 □
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159109
 číslo licence na obchod: 141012571 □ číslo registrace u OTE: 4069, EAN RÚT: 8591824406908
infolinka@corasta.cz □ www.corasta.cz

*) Uvedená cena s DPH (sazba 21 %) je pouze orientační. **) Cena za zúčtování Operátora trhu se skládá z: 1,00 Kč/OM/měsíc: zúčtování odchylek, 0,52 Kč/OM/měsíc: administrace podporovaných zdrojů, 2,39 Kč/OM/měsíc: poplatek Energetického regulačního úřadu, ***) 13,56 × velikost hlavního jističe × počet fází = max. výše 495 Kč/MWh

Standard – Jednotarifní produkt určený k běžné spotřebě bez dalších nároků

Akumulace 8 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovaným elektrickým akumulacním spotřebičem pro vytápění objektu či ohřev užitkové vody. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 8 hodin denně.

Combi 16 - Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými hybridními spotřebiči pro vytápění objektu se součtovým instalovaným příkonem (vč. elektrického akumulacního spotřebiče pro ohřev vody) nejméně 50 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 16 hodin denně.

Přímotop 20 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými přímotopnými spotřebiči pro vytápění objektu. Součtový instalovaný příkon přímotopných el. spotřebičů a případných akumulacních el. spotřebičů pro ohřev TUV je minimálně 40% z celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické topné spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 20 hodin denně.

Tepelné čerpadlo 22 - Dvoutarifní produkt určený pro vytápění elektrickým čerpadlem. Doba platnosti NT je 22 hodin denně.

Topení 20 - Dvoutarifní produkt určený pro odběrná místa s řádně nainstalovaným hybridním nebo přímotopným vytápěním nebo

vytápěním s tepelným čerpadlem. Doba platnosti NT je 20 hodin denně. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulacního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě

Víkend - Dvoutarifní produkt určený pro vytápění režim s dobou platnosti nízkého tarifu od pátku 12:00 hodin do neděle 22:00 hodin.

Distribuční sazby D45d a D56d nemohou být nově přiznány po 31.3.2016, Distribuční sazba D57d může být přiznána od 1.4.2016

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie pro odběrná místa na území České republiky připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině NN na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního

jističe před elektroměrem a všech distribučních sazeb je 13,56 Kč/A/měsíc.

Tato cena je účtována odběrným místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek této ceny.

Pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie se zaokrouhlí hodnota hlavního jističe před elektroměrem na celé A nahoru.

Maximální platba za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběrné místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny v

odběrném nebo předávacím místě za fakturované období.

Regulované platby pro distribuční oblast E.ON Distribuce, a.s.															Obchod					Celkem bez DPH		Celkem s DPH *)		Celkem pevná měsíční cena		
Produkt	Distribuční sazba	Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty										Kč/MWh		Kč/MWh	Kč/měsíc	Kč/MWh	Kč	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh		Kč bez DPH	Kč s DPH	K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič		
		do 3x10 A a do 1x25 A včetně	nad 3x10 A do 3x16 A včetně	nad 3x16 A do 3x20 A včetně	nad 3x20 A do 3x25 A včetně	nad 3x25 A do 3x32 A včetně	nad 3x32 A do 3x40 A včetně	nad 3x40 A do 3x50 A včetně	nad 3x50 A do 3x63 A včetně	nad 3x63, 3x160 A *** za každý 1 A	nad 1x25 A za každý 1 A	Distribuce elektřiny ve VT	Distribuce elektřiny v NT	Systémové služby	Maximální ceny podpory OZ a KVET ****)	Zúčtování Operátora trhu **)	Dodávka elektřiny ve VT	Dodávka elektřiny v NT	Pevná měsíční cena	Daň z elektřiny	VT	NT	VT		NT	
Standard	D01d	11	18	23	29	36	46	57	72	1,14	0,38	2307,56	0	93,3	495	3,91	1588	0	66	28,3	4516,07	0	5464,44	0,00	66	79,86
	D02d	40	63	79	99	127	158	198	249	3,96	1,32	1750,91	0	93,3	495	3,91	1588	0	66	28,3	3959,42	0	4790,90	0,00	66	79,86
Akumulace 8	D25d	54	86	107	134	172	215	269	338	5,37	1,79	1825,98	98,22	93,3	495	3,91	1670	1441	66	28,3	4116,49	2159,73	4980,95	2613,27	66	79,86
	D26d	89	143	179	224	286	358	447	563	8,94	2,98	670,15	98,22	93,3	495	3,91	1670	1441	66	28,3	2960,66	2159,73	3582,40	2613,27	66	79,86
Combi 16	D35d	119	190	237	296	379	474	593	747	11,85	3,95	286,41	98,22	93,3	495	3,91	1690	1300	66	28,3	2596,92	2018,73	3142,27	2442,66	66	79,86
Přímotop 20	D45d	140	223	279	349	446	558	698	879	13,95	4,65	286,41	98,22	93,3	495	3,91	1630	1554	66	28,3	2536,92	2272,73	3069,67	2750,00	66	79,86
Tepelné čerpadlo 22	D56d	140	223	279	349	446	558	698	879	13,95	4,65	286,41	98,22	93,3	495	3,91	1610	1564	66	28,3	2516,92	2282,73	3045,47	2762,10	66	79,86
Topení 20	D57d	116	186	233	291	372	479	719	1056	70,83	23,61	188,59	169,41	93,3	495	3,91	1630	1554	66	28,3	2439,1	2343,92	2951,31	2836,14	66	79,86
Víkend	D61d	17	27	34	42	54	67	84	106	1,68	0,56	3070,70	151,62	93,3	495	3,91	1567	1280	66	28,3	5258,21	2052,13	6362,43	2483,08	66	79,86

CORASTA s.r.o., Pod Pekárkami 878/2, 190 00 Praha 9 – Vysočany
 IČ: 29001871 □ DIČ: CZ29001871 □
 zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159109
 číslo licence na obchod: 141012571 □ číslo registrace u OTE: 4069, EAN RÚT: 8591824406908
info@corasta.cz □ www.corasta.cz

*) Uvedená cena s DPH (sazba 21 %) je pouze orientační. **) Cena za zúčtování Operátora trhu se skládá z: 1,00 Kč/OM/měsíc: zúčtování odchylek, 0,52 Kč/OM/měsíc: administrace podporovaných zdrojů, 2,39 Kč/OM/měsíc: poplatek Energetického regulačního úřadu, ***) 13,56 × velikost hlavního jističe × počet fází = max. výše 495 Kč/MWh

Standard – Jednotarifní produkt určený k běžné spotřebě bez dalších nároků

Akumulace 8 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovaným elektrickým akumulacním spotřebičem pro vytápění objektu či ohřev užitkové vody. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 8 hodin denně.

Combi 16 - Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými hybridními spotřebiči pro vytápění objektu se součtovým instalovaným příkonem (vč. elektrického akumulacního spotřebiče pro ohřev vody) nejméně 50 % celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické akumulacní spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 16 hodin denně.

Přímotop 20 – Dvoutarifní produkt s řádně instalovanými přímotopnými spotřebiči pro vytápění objektu. Součtový instalovaný příkon přímotopných el. spotřebičů a případných akumulacních el. spotřebičů pro ohřev TUV je minimálně 40% z celkového instalovaného příkonu v odběrném místě. Elektrické topné spotřebiče jsou blokovány v době platnosti VT. Doba platnosti NT je 20 hodin denně.

Tepelné čerpadlo 22 - Dvoutarifní produkt určený pro vytápění elektrickým čerpadlem. Doba platnosti NT je 22 hodin denně.

Topení 20 - Dvoutarifní produkt určený pro odběrná místa s řádně nainstalovaným hybridním nebo přímotopným vytápěním nebo vytápěním s tepelným čerpadlem. Doba platnosti NT je 20 hodin denně. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulacního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě

Víkend - Dvoutarifní produkt určený pro vytápění režim s dobou platnosti nízkého tarifu od pátku 12:00 hodin do neděle 22:00 hodin.

Distribuční sazby D45d a D56d nemohou být nově přiznány po 31.3.2016, Distribuční sazba D57d může být přiznána od 1.4.2016

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie pro odběrná místa na území České republiky připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině NN na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a všech distribučních sazeb je 13,56 Kč/A/měsíc.

Tato cena je účtována odběrným místům připojeným k distribuční soustavě jednofázovým připojením. Pokud je odběrné místo připojené k distribuční soustavě trojfázově, účtuje se trojnásobek této ceny.

Pro účtování složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie se zaokrouhlí hodnota hlavního jističe před elektroměrem na celé A nahoru.

Maximální platba za složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběrné místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období.

Regulované platby pro distribuční oblast PREdistribuce, a. s.															Obchod					Celkem bez DPH		Celkem s DPH *)		Celkem pevná měsíční cena		
Produkt	Distribuční sazba	Pevná měsíční cena za hlavní jistič podle jmenovité proudové hodnoty										Kč/MWh		Kč/měsíc	Kč/MWh	Kč	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč/MWh	Kč bez DPH	Kč s DPH				
		do 3x10 A a do 1x25 A včetně	nad 3x10 A do 3x16 A včetně	nad 3x16 A do 3x20 A včetně	nad 3x20 A do 3x25 A včetně	nad 3x25 A do 3x32 A včetně	nad 3x32 A do 3x40 A včetně	nad 3x40 A do 3x50 A včetně	nad 3x50 A do 3x63 A včetně	nad 3x63, 3x160 A ***)	nad 1x25 A za každý 1 A	Distribuce elektřiny ve VT	Distribuce elektřiny v NT	Systémové služby	Maximální ceny podpory OZ a KVET ****)	Zúčtování Operátora trhu **)	Dodávka elektřiny ve VT	Dodávka elektřiny v NT	Pevná měsíční cena	Daň z elektřiny	VT	NT	VT	NT	K ceně je třeba připočítat pevnou měsíční cenu za hlavní jistič	
Standard	D01d	8	13	17	21	27	34	42	53	0,84	0,28	2275,62	0	93,3	495	3,91	1588	0	66	28,3	4484,13	0	5425,80	0,00	66	79,86
	D02d	38	61	76	95	122	152	191	240	3,81	1,27	1831,83	0	93,3	495	3,91	1588	0	66	28,3	4040,34	0	4888,81	0,00	66	79,86
Akumulace 8	D25d	50	81	101	126	161	202	252	318	5,04	1,68	1787,94	104,33	93,3	495	3,91	1670	1441	66	28,3	4078,45	2165,84	4934,92	2620,67	66	79,86
	D26d	95	151	189	236	302	378	473	595	9,45	3,15	653,52	104,33	93,3	495	3,91	1670	1441	66	28,3	2944,03	2165,84	3562,28	2620,67	66	79,86
Combi 16	D35d	111	177	221	277	354	443	554	697	11,07	3,69	264,83	104,33	93,3	495	3,91	1690	1300	66	28,3	2575,34	2024,84	3116,16	2450,06	66	79,86
Přímotop 20	D45d	126	201	251	314	402	503	629	792	12,57	4,19	264,83	104,33	93,3	495	3,91	1630	1554	66	28,3	2515,34	2278,84	3043,56	2757,40	66	79,86
Tepelné čerpadlo 22	D56d	126	201	251	314	402	503	629	792	12,57	4,19	264,83	104,33	93,3	495	3,91	1610	1564	66	28,3	2495,34	2288,84	3019,36	2769,50	66	79,86
Topení 20	D57d	111	177	222	277	355	452	675	990	76,38	25,46	169,04	152,62	93,3	495	3,91	1630	1554	66	28,3	2419,55	2327,13	2927,66	2815,83	66	79,86
Víkend	D61d	24	39	49	61	78	97	122	153	2,43	0,81	2829,70	137,91	93,3	495	3,91	1567	1280	66	28,3	5017,21	2038,42	6070,82	2466,49	66	79,86